

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.01883

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Завод ТЕХНО».
Адрес: 390000, Россия, г. Рязань, район Восточный Промузел, 21, стр. 58.
ОГРН: 1046213008170. Телефон (4912) 911-240, факс (4912) 911-232.

№ 0015383

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Завод ТЕХНО».
Адрес: 390000, Россия, г. Рязань, район Восточный Промузел, 21, стр. 58.
Филиал ООО «Завод ТЕХНО» г. Заинск. Адрес: 423520, РТ, г. Заинск, ул. Автозаводская, д. 7, а/я 29.
Филиал ООО «Завод ТЕХНО» г. Челябинск. Адрес: 454081, Россия, г. Челябинск, ул. Валдайская, 5.
ОГРН: 1046213008170. Телефон (4912) 911-240, факс (4912) 911-232.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.
Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Маты минераловатные теплоизоляционные "ТЕХНО" без покрытия и с покрытием (непрошивные, прошивные и ламельные; виды покрытий: СХ - стеклохолст, относящийся к негорючим (НГ) материалам; Ф - фольга алюминиевая не армированная; ФА - фольга алюминиевая армированная; СТ - стеклоткань; СТФ - стеклоткань фольгированная; СС - стеклосетка; ФПП - фольга на полипропиленовом нетканом полотне; ГП - сетка из стальной оцинкованной (гальванизированной) проволоки; НП - сетка из нержавеющей стальной проволоки; содержание органического связующего не более 2,5% по массе) марок см. Приложение на бланках № 0000620, № 0000621, выпускаемые по ТУ 5762-006-74182181-2014 с изм. № 1. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 57 6224

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117 ФЗ, от 02.07.2013 N 185 ФЗ, от 23.06.2014 N 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234 ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ).

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ см. Приложение на бланках № 0000620, № 0000621

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчеты об испытаниях: № 4858/РС, № 4859/РС от 17.10.2016 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.; № 3374/РС, № 3375/РС, № 3376/РС, № 3377/РС, № 3378/РС от 28.07.2014 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015) № СДС.НРС.RU.001.ОС.07.СМК.00208 от 30.05.2016 г. выдан ОС ООО "СертиПромТест"; сертификаты соответствия СМК ГОСТ ISO 9001:2011 (ISO 9001:2008) № СДС.ФР.СМ.00547.15 от 27.08.2015 г. выдан ОС ООО "Федеральный Регистр"; № РОСС RU.ИС56.К00331 от 20.11.2014 г. выдан ОС СМК АНО "ЦЕНТР МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И СЕРТИФИКАЦИИ".

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.10.2016

по 27.07.2019



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Подпись
Подпись

В.А. Литвинов

инициал, фамилия

В.Ю. Шитиков

инициал, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ37.В.01883

(обязательная сертификация)

№ 0000620

Маты минераловатные теплоизоляционные "ТЕХНО с покрытием (непрошивные, прошивные и ламельные; виды покрытий: ФА - фольга алюминиевая армированная; СТ - стеклоткань; СТФ - стеклоткань фольгированная; СС - стеклосетка; ФПП - фольга на полипропиленовом нетканом полотне), марок: Мат ТЕХНО 20 ФА (Mat TECHNO 20 RA); Мат ТЕХНО 20 СТФ (Mat TECHNO 20 GFA); Мат ТЕХНО 40 ФА (Mat TECHNO 40 RA); Мат ТЕХНО 40 СТФ (Mat TECHNO 40 GFA); Мат ТЕХНО 50 ФА (Mat TECHNO 50 RA); Мат ТЕХНО 50 СТФ (Mat TECHNO 50 GFA); Мат ТЕХНО 60 ФА (Mat TECHNO 60 RA); Мат ТЕХНО 60 СТФ (Mat TECHNO 60 GFA); Мат ТЕХНО 70 ФА (Mat TECHNO 70 RA); Мат ТЕХНО 70 СТФ (Mat TECHNO 70 GFA); Мат ТЕХНО 80 ФА (Mat TECHNO 80 RA); Мат ТЕХНО 80 СТФ (Mat TECHNO 80 GFA); Мат Прошивной ТЕХНО 35 СС (Wired Mat TECHNO 35 FG); Мат Прошивной ТЕХНО 35 СТ (Wired Mat TECHNO 35 GF); Мат Прошивной ТЕХНО 35 ФА (Wired Mat TECHNO 35 RA); Мат Прошивной ТЕХНО 35 СТФ (Wired Mat TECHNO 35 GFA); Мат Прошивной ТЕХНО 50 СС (Wired Mat TECHNO 50 FG); Мат Прошивной ТЕХНО 50 СТ (Wired Mat TECHNO 50 GF); Мат Прошивной ТЕХНО 50 ФА (Wired Mat TECHNO 50 RA); Мат Прошивной ТЕХНО 50 СТФ (Wired Mat TECHNO 50 GFA); Мат базальтовый прошивной ТЕХНО АСТ 50 СС (Basalt Wired Mat TECHNO AST 50 FG); Мат базальтовый прошивной ТЕХНО АСТ 50 СТ (Basalt Wired Mat TECHNO AST 50 GF); Мат базальтовый прошивной ТЕХНО АСТ 50 ФА (Basalt Wired Mat TECHNO AST 50 RA); Мат базальтовый прошивной ТЕХНО АСТ 50 СТФ (Basalt Wired Mat TECHNO AST 50 GFA); Мат Прошивной ТЕХНО 60 СС (Wired Mat TECHNO 60 FG); Мат Прошивной ТЕХНО 60 СТ (Wired Mat TECHNO 60 GF); Мат Прошивной ТЕХНО 60 ФА (Wired Mat TECHNO 60 RA); Мат Прошивной ТЕХНО 60 СТФ (Wired Mat TECHNO 60 GFA); Мат Прошивной ТЕХНО 70 СС (Wired Mat TECHNO 70 FG); Мат Прошивной ТЕХНО 70 СТ (Wired Mat TECHNO 70 GF); Мат Прошивной ТЕХНО 70 ФА (Wired Mat TECHNO 70 RA); Мат Прошивной ТЕХНО 70 СТФ (Wired Mat TECHNO 70 GFA); Мат Прошивной ТЕХНО 80 СС (Wired Mat TECHNO 80 FG); Мат Прошивной ТЕХНО 80 СТ (Wired Mat TECHNO 80 GF); Мат Прошивной ТЕХНО 80 ФА (Wired Mat TECHNO 80 RA); Мат Прошивной ТЕХНО 80 СТФ (Wired Mat TECHNO 80 GFA); Мат базальтовый прошивной ТЕХНО АСТ 80 СС (Basalt Wired Mat TECHNO AST 80 FG); Мат базальтовый прошивной ТЕХНО АСТ 80 СТ (Basalt Wired Mat TECHNO AST 80 GF); Мат базальтовый прошивной ТЕХНО АСТ 80 ФА (Basalt Wired Mat TECHNO AST 80 RA); Мат базальтовый прошивной ТЕХНО АСТ 80 СТФ (Basalt Wired Mat TECHNO AST 80 GFA); Мат Прошивной ТЕХНО 100 СС (Wired Mat TECHNO 100 FG); Мат Прошивной ТЕХНО 100 СТ (Wired Mat TECHNO 100 GF); Мат Прошивной ТЕХНО 100 ФА (Wired Mat TECHNO 100 RA); Мат Прошивной ТЕХНО 100 СТФ (Wired Mat TECHNO 100 GFA); Мат базальтовый прошивной ТЕХНО АСТ 100 СС (Basalt Wired Mat TECHNO AST 100 FG); Мат базальтовый прошивной ТЕХНО АСТ 100 СТ (Basalt Wired Mat TECHNO AST 100 GF); Мат базальтовый прошивной ТЕХНО АСТ 100 ФА (Basalt Wired Mat TECHNO AST 100 RA); Мат базальтовый прошивной ТЕХНО АСТ 100 СТФ (Basalt Wired Mat TECHNO AST 100 GFA); Мат Прошивной ТЕХНО 120 СС (Wired Mat TECHNO 120 FG); Мат Прошивной ТЕХНО 120 СТ (Wired Mat TECHNO 120 GF); Мат Прошивной ТЕХНО 120 ФА (Wired Mat TECHNO 120 RA); Мат Прошивной ТЕХНО 120 СТФ (Wired Mat TECHNO 120 GFA); Мат Ламельный ТЕХНО 35 ФА (Lamella Mat TECHNO 35 RA); Мат Ламельный ТЕХНО 35 СТФ (Lamella Mat TECHNO 35 GFA); Мат Ламельный ТЕХНО 35 ФПП (Lamella Mat TECHNO 35 PFA); Мат Ламельный ТЕХНО АСТ 35 ФА (Lamella Mat TECHNO AST 35 RA); Мат Ламельный ТЕХНО АСТ 35 СТФ (Lamella Mat TECHNO AST 35 GFA); Мат Ламельный ТЕХНО АСТ 35 ФПП (Lamella Mat TECHNO AST 35 PFA); Мат Ламельный ТЕХНО 50 ФА (Lamella Mat TECHNO 50 RA); Мат Ламельный ТЕХНО 50 СТФ (Lamella Mat TECHNO 50 GFA); Мат Ламельный ТЕХНО 50 ФПП (Lamella Mat TECHNO 50 PFA); Мат Ламельный ТЕХНО АСТ 50 ФА (Lamella Mat TECHNO AST 50 RA); Мат Ламельный ТЕХНО АСТ 50 СТФ (Lamella Mat TECHNO AST 50 GFA); Мат Ламельный ТЕХНО АСТ 50 ФПП (Lamella Mat TECHNO AST 50 PFA); Мат Ламельный ТЕХНО 60 ФА (Lamella Mat TECHNO 60 RA); Мат Ламельный ТЕХНО 60 СТФ (Lamella Mat TECHNO 60 GFA); Мат Ламельный ТЕХНО 60 ФПП (Lamella Mat TECHNO 60 PFA); Мат Ламельный ТЕХНО 80 ФА (Lamella Mat TECHNO 80 RA); Мат Ламельный ТЕХНО 80 СТФ (Lamella Mat TECHNO 80 GFA); Мат Ламельный ТЕХНО 80 ФПП (Lamella Mat TECHNO 80 PFA); ТЕПЛОРОЛЛ ФА (TEPLOROLL RA); ТЕПЛОРОЛЛ СТФ (TEPLOROLL GFA) - класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Handwritten signatures of the official and the expert.

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ37.В.01883

(обязательная сертификация)

№ 0000621

Маты минераловатные теплоизоляционные "ТЕХНО" без покрытия и с покрытием (непрошивные, прошивные и ламельные; виды покрытий: СХ - стеклохолст, относящийся к негорючим (НГ) материалам; Ф - фольга алюминиевая не армированная; ГП - сетка из стальной оцинкованной (гальванизированной) проволоки; НП - сетка из нержавеющей стальной проволоки), марок:

Мат ТЕХНО 20 (Mat TECHNO 20); Мат ТЕХНО 40 (Mat TECHNO 40);
 Мат ТЕХНО 50 (Mat TECHNO 50); Мат ТЕХНО 60 (Mat TECHNO 60);
 Мат ТЕХНО 70 (Mat TECHNO 70); Мат ТЕХНО 80 (Mat TECHNO 80);
 Мат Прошивной ТЕХНО 35 Ф (Wired Mat TECHNO 35 A); Мат Прошивной ТЕХНО 35 (Wired Mat TECHNO 35);
 Мат Прошивной ТЕХНО 35 НП (Wired Mat TECHNO 35 SW);
 Мат Прошивной ТЕХНО 35 ГП (Wired Mat TECHNO 35 GW); Мат Прошивной ТЕХНО 35 СХ (Wired Mat TECHNO 35 G);
 Мат Прошивной ТЕХНО 50 Ф (Wired Mat TECHNO 50 A); Мат Прошивной ТЕХНО 50 (Wired Mat TECHNO 50);
 Мат Прошивной ТЕХНО 50 НП (Wired Mat TECHNO 50 SW); Мат Прошивной ТЕХНО 50 ГП (Wired Mat TECHNO 50 GW);
 Мат Прошивной ТЕХНО 50 СХ (Wired Mat TECHNO 50 G);
 Мат базальтовый прошивной ТЕХНО АСТ 50 Ф (Basalt Wired Mat TECHNO AST 50 A);
 Мат базальтовый прошивной ТЕХНО АСТ 50 (Basalt Wired Mat TECHNO AST 50);
 Мат базальтовый прошивной ТЕХНО АСТ 50 НП (Basalt Wired Mat TECHNO AST 50 SW);
 Мат базальтовый прошивной ТЕХНО АСТ 50 ГП (Basalt Wired Mat TECHNO AST 50 GW);
 Мат базальтовый прошивной ТЕХНО АСТ 50 СХ (Basalt Wired Mat TECHNO AST 50 G);
 Мат Прошивной ТЕХНО 60 Ф (Wired Mat TECHNO 60 A); Мат Прошивной ТЕХНО 60 (Wired Mat TECHNO 60);
 Мат Прошивной ТЕХНО 60 НП (Wired Mat TECHNO 60 SW);
 Мат Прошивной ТЕХНО 60 ГП (Wired Mat TECHNO 60 GW);
 Мат Прошивной ТЕХНО 60 СХ (Wired Mat TECHNO 60 G); Мат Прошивной ТЕХНО 70 Ф (Wired Mat TECHNO 70 A);
 Мат Прошивной ТЕХНО 70 (Wired Mat TECHNO 70); Мат Прошивной ТЕХНО 70 НП (Wired Mat TECHNO 70 SW);
 Мат Прошивной ТЕХНО 70 ГП (Wired Mat TECHNO 70 GW);
 Мат Прошивной ТЕХНО 70 СХ (Wired Mat TECHNO 70 G);
 Мат Прошивной ТЕХНО 80 Ф (Wired Mat TECHNO 80 A); Мат Прошивной ТЕХНО 80 (Wired Mat TECHNO 80);
 Мат Прошивной ТЕХНО 80 НП (Wired Mat TECHNO 80 SW);
 Мат Прошивной ТЕХНО 80 ГП (Wired Mat TECHNO 80 GW);
 Мат Прошивной ТЕХНО 80 СХ (Wired Mat TECHNO 80 G);
 Мат базальтовый прошивной ТЕХНО АСТ 80 Ф (Basalt Wired Mat TECHNO AST 80 A);
 Мат базальтовый прошивной ТЕХНО АСТ 80 (Basalt Wired Mat TECHNO AST 80);
 Мат базальтовый прошивной ТЕХНО АСТ 80 НП (Basalt Wired Mat TECHNO AST 80 SW);
 Мат базальтовый прошивной ТЕХНО АСТ 80 ГП (Basalt Wired Mat TECHNO AST 80 GW);
 Мат базальтовый прошивной ТЕХНО АСТ 80 СХ (Basalt Wired Mat TECHNO AST 80 G);
 Мат Прошивной ТЕХНО 100 Ф (Wired Mat TECHNO 100 A); Мат Прошивной ТЕХНО 100 (Wired Mat TECHNO 100);
 Мат Прошивной ТЕХНО 100 НП (Wired Mat TECHNO 100 SW);
 Мат Прошивной ТЕХНО 100 ГП (Wired Mat TECHNO 100 GW);
 Мат Прошивной ТЕХНО 100 СХ (Wired Mat TECHNO 100 G);
 Мат базальтовый прошивной ТЕХНО АСТ 100 Ф (Basalt Wired Mat TECHNO AST 100 A);
 Мат базальтовый прошивной ТЕХНО АСТ 100 (Basalt Wired Mat TECHNO AST 100);
 Мат базальтовый прошивной ТЕХНО АСТ 100 НП (Basalt Wired Mat TECHNO AST 100 SW);
 Мат базальтовый прошивной ТЕХНО АСТ 100 ГП (Basalt Wired Mat TECHNO AST 100 GW);
 Мат базальтовый прошивной ТЕХНО АСТ 100 СХ (Basalt Wired Mat TECHNO AST 100 G);
 Мат Прошивной ТЕХНО 120 Ф (Wired Mat TECHNO 120 A); Мат Прошивной ТЕХНО 120 (Wired Mat TECHNO 120);
 Мат Прошивной ТЕХНО 120 НП (Wired Mat TECHNO 120 SW);
 Мат Прошивной ТЕХНО 120 ГП (Wired Mat TECHNO 120 GW);
 Мат Прошивной ТЕХНО 120 СХ (Wired Mat TECHNO 120 G);
 Мат Ламельный ТЕХНО 35 (Lamella Mat TECHNO 35); Мат Ламельный ТЕХНО АСТ 35 (Lamella Mat TECHNO AST 35);
 Мат Ламельный ТЕХНО 50 (Lamella Mat TECHNO 50); Мат Ламельный ТЕХНО АСТ 50 (Lamella Mat TECHNO AST 50);
 Мат Ламельный ТЕХНО 60 (Lamella Mat TECHNO 60); Мат Ламельный ТЕХНО 80 (Lamella Mat TECHNO 80);
 ТЕПЛОРОЛЛ (TEPLOROLL) - класс пожарной опасности строительных материалов КМ0: негорючие (НГ).



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(Handwritten signatures)

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия